

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, щитовой монтаж			Р с НДС
10K7-A	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	6 000	
10K7-A-485	(1УВ/1Р/1РС/1Т/485)	7 500	
10K7-M	(1УВ/1Р/1РС/1Т)	5 250	
10M7-A	(1УВ/1Р/1Т)	2 180	
10M7-M	(1УВ/1Р/1Т)	2 180	
10M7-K	(1УВ/1Р/1Т)	2 620	
10I6/1УВ/1А/1Р/485		4 500	
10M3/1УВ/1Р		1 650	

**1 канал, крепление на DIN-рейку**

1 канал, крепление на DIN-рейку			Р с НДС
10M7-P2	(1УВ/1Р)	2 620	
10M7-P2-485	(1УВ/1Р/485)	3 380	
10M7-P4	(1УВ/1Р/1Т)	2 620	

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-4 канала, щитовой монтаж			Р с НДС
11M6-A-2P	(2УВ/2Р)	6 000	
11M6-A-3P	(3УВ/3Р)	6 750	
11M6-A-4P	(4УВ/4Р)	7 500	
11M6-A-4P-485	(4УВ/4Р/485)	8 620	
11M6-A-4P-2M	(4УВ/4Р/485/2М)	13 500	

**4 канала, крепление на DIN-рейку**

4 канала, крепление на DIN-рейку			Р с НДС
11M6-P6-4	(4УВ/4Р)	7 500	
11M6-P6-4-485	(4УВ/4Р/485)	8 620	

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

1 канал, расширенный функционал, щитовой монтаж			Р с НДС
12K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250	
12K6-A-2M	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750	
12K6-B	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250	
12K6-B-2M	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750	
12K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	11 250	
12K6-H-2M	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/2М)	15 750	
12T6-A	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485)	11 250	
12T6-A-2M	(1УВ/1В/1УВ/1Т/3Р/485/2М)	16 500	

**Приборы Термодат со светодиодной индикацией.**

2-5 каналов, расширенный функционал, щитовой монтаж			Р с НДС
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485		12 750	
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485		12 750	
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485		13 500	
13K6/2УВ/1В/2Р/1Р/485/2М		18 000	
13K6/2УВ/1В/2Т/1Р/485/2М		18 000	
13K6/2УВ/1В/2С/1Р/485/2М		18 750	
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485		14 250	
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485		14 250	
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485		15 000	
13K6/3УВ/1В/3Р/1Р/485/2М		19 500	
13K6/3УВ/1В/3Т/1Р/485/2М		19 500	
13K6/3УВ/1В/3С/1Р/485/2М		20 250	
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485		15 000	
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485		15 000	
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485		16 120	
13K6/4УВ/1В/4Р/1Р/485/2М		20 250	
13K6/4УВ/1В/4Т/1Р/485/2М		20 250	
13K6/4УВ/1В/4С/1Р/485/2М		21 380	
13K6/5УВ/1В/5Р/485		16 120	
13K6/5УВ/1В/5Т/485		18 000	
13K6/5УВ/1В/5С/485		19 500	
13K6/5УВ/1В/5Р/485/2М		21 380	
13K6/5УВ/1В/5Т/485/2М		21 380	
13K6/5УВ/1В/5С/485/2М		22 500	
13T6-A	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485)	15 000	
13T6-A-2M	(4УВ/1В/4Т/4Р/1Р/485/2М)	20 250	

**Приборы Термодат с двухстрочным ЖК дисплеем.**

1 канал, регулятор по шагам, щитовой монтаж			Р с НДС
14E5-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485)	15 000	
14E5-A-4M	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	18 750	
14E5-A7-4M	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/ИР67)	21 380	

**Программное обеспечение.**

Наименование	Р с НДС
TermodatNet	6 000

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 3,5" графический дисплей, щитовой монтаж			Р с НДС
16E6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 750	
16E6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	30 000	
16E6-A7	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М/ИР67nn)	27 000	
16E6-A9-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/ИР67nn)	33 750	
16E6-A-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	35 250	
16E6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	25 350	
16E6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	30 600	
16E6-H-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	35 850	
16K6-A	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 000	
16K6-A-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	29 250	
16K6-A-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	34 500	
16K6-H	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/4М)	24 600	
16K6-H-F	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F)	29 850	
16K6-H-F-Eth	(1УВ/1В/2Р/1РС/1Т/1А/485/8Gb/F/Eth)	35 100	
16M6-A-F	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F)	27 000	
16M6-A-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	32 250	
16M6-H-F-Eth	(1УВ/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	32 850	

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

2 или 4 канала, 3,5" графический дисплей			Р с НДС
17E6-A-2	(2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/4М)	30 000	
17E6-A-2-F	(2УВ/1В/2Т/2Р/1Р/485/8Gb/F)	35 250	
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/4М		31 500	
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/4М		31 500	
17E6/4УВ/4С/1Р/485/4М		32 250	
17E6/4УВ/4Р/1Р/485/8Gb/F		36 750	
17E6/4УВ/4Т/1Р/485/8Gb/F		36 750	
17E6/4УВ/4С/1Р/485/8Gb/F		38 250	
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F		40 500	
17E6/4УВ/4Р/1Р/2RS485/8Gb/F в комплекте с БАВ4А1-4U		53 250	
17M6-A	(4УВ/4Р/485/4М)	26 250	
17M6-A-F	(4УВ/4Р/485/8Gb/F)	31 500	

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

1 канал, 6" графический дисплей			Р с НДС
18E6-E	(1УВ/1В/1Т/1РС/3Р/1А/485/8Gb/F/Eth)	61 500	

**Приборы Термодат с графической индикацией.**

4 канала, 6" графический дисплей			Р с НДС
19E6-E	(4УВ/4В/4Т/5РС/485/8Gb/F/Eth)	66 750	
19M6-E	(4УВ/4Р/4Р/485/8Gb/F/Eth)	61 500	

**Прибор Термодат, погодозависимый регулятор температуры.**

Наименование	Р с НДС
35С5. Управление отоплением по графику.	18 750

**Приборы Термодат для контроля температур сухого трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
11М3Т1/485	По запросу
13М3Т/485/4М	По запросу
17М3Т/4УВ/4Р/485/4Gb/F	По запросу
08М5Т/5ТС/6Р/485	По запросу

**Прибор Термодат для контроля температур масляного трансформатора.**

Наименование	Р с НДС
08Н2	08Н2/4УВ/3В/12Р/485/4М По запросу

**Прибор Термодат для управления автоклавам.**

Наименование	Р с НДС
39АК	39АК6. Управление работой автоклава. По запросу

**Многоканальные LED-приборы Термодат.**

8-24 канала	Р с НДС
22K5/2P/485-PB/8УВ/8P	34 500
22K5/2P/485-PB/8УВ/8P/8P	35 250
22K5/2P/485-PB/8УВ/8Т/8P	34 500
22K5/2P/485-PB/8УВ/8С/8P	36 000
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	38 250
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	39 000
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8Т/8P	38 250
22K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8С/8P	39 750
22K5/2P/485-PB/12УВ/12P	37 500
22K5/2P/485-PB/12УВ/12Т	37 500
22K5/2P/485-PB/12УВ/12С	38 250
22K5/2P/485-PB/12УВ/12P/12P	38 250
22K5/2P/485-PB/12УВ/12Т/12P	37 500
22K5/2P/485-PB/12УВ/12С/12P	39 000
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12Т	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	42 000
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12Т/12P	41 250
22K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12С/12P	42 750
22M5/2P/485-PB/8УВ	27 750
22M5/2P/485-PB/8УВ/8P	32 250
22M5/2P/485-PB/8УВ/8P/8P	33 000
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ	31 500
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	36 000
22M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	36 750
22M5/2P/485-PB/12УВ	30 000
22M5/2P/485-PB/12УВ/12P	35 250
22M5/2P/485-PB/12УВ/12P/12P	36 000
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ	33 750
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	39 000
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	39 750
22M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	53 250
22M5/2P/485-PB/24УВ	41 250
22M5/2P/485/4M-PB/24УВ	45 000
22И5/485-PB/8УВ	27 750
22И5/485/4M-PB/8УВ	30 750
22И5/485-PB/12УВ	29 250
22И5/485/4M-PB/12УВ	33 000

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 3,5" графический дисплей	Р с НДС
25E5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	53 250
25E5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	54 000
25E5/2P/485/4M-PB/8УВ/8Т/8P	53 250
25E5/2P/485/4M-PB/8УВ/8С/8P	54 750
25E5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	57 000
25E5/2P/485/4M-PB/12УВ/12Т/12P	56 250
25E5/2P/485/4M-PB/12УВ/12С/12P	57 750
25E5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	67 500
25K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	51 750
25K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	52 500
25K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8Т/8P	51 750
25K5/2P/485/4M-PB/8УВ/8С/8P	53 250
25K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	54 750
25K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	55 500
25K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12Т/12P	54 750
25K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12С/12P	56 250
25K5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	66 000
25M5/2P/485/4M-PB/8УВ	45 750
25M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P	49 500
25M5/2P/485/4M-PB/8УВ/8P/8P	50 250
25M5/2P/485/4M-PB/12УВ	47 250
25M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P	52 500
25M5/2P/485/4M-PB/12УВ/12P/12P	53 250
25M5/2P/485/4M-PB/24УВ	62 250

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 3,5" дисплей, USB-разъем	Р с НДС
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P/8P	62 250
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8Т/8P	61 500
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8С/8P	63 000
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P	65 250
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12Т/12P	64 500
25E6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12С/12P	66 000
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ	54 000
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P	57 750
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/8УВ/8P/8P	58 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ	55 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P	60 750
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/12УВ/12P/12P	61 500
25M6/4P/485/8Gb/F-PB/24УВ	70 500

**Многоканальные графические приборы Термодат.**

8-24 канала, 6" дисплей	Р с НДС
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	91 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	92 250
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8Т/8P	91 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8С/8P	93 000
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	94 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	95 250
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12Т/12P	94 500
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12С/12P	96 000
29E6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P-PB/12A	105 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ	78 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P	84 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/8УВ/8P/8P	84 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ	81 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P	87 000
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/12УВ/12P/12P	87 750
29M6/4P/485/8Gb/F/Eth-PB/24УВ	95 250

**Модуль аналогового ввода.**

Наименование	Р с НДС
МАВ-PB4/8УВ	13 430
МАВ-PB4/8УВ/24В	16 120
МАВ-PB4/12УВ	15 000
МАВ-PB4/12УВ/24В	18 090

**Дополнительное оборудование.**

Наименование	Р с НДС
Ш2. Шунт 2 Ом.	450
Д100. Делитель.	380
Д200. Делитель.	380
СФ102. Сетевой фильтр.	3 380
УТР1. Витая пара.	40
БАВ4А1-4U. Блок аналоговых выходов.	12 750
СК201. Конвертер RS485/USB.	5 250
СК301М2. Адаптер для чтения архива.	11 250
СК302. Адаптер для чтения архива.	12 000
USB-носитель	800
РТХА, разъем термодатный	530

**Рамки с вырезом под прибор.**

Наименование	Р с НДС
П-001. Размер 340x340, вырез 93x93	750
П-002. Размер 340x340, вырез 220x126	750
П-003. Размер 257x163, вырез 220x126	520
П-004. Размер 130x130, вырез 93x93	520
П-005. Размер 130x130, без выреза, для закрытия	520
П-006. Размер 129x81, вырез 92x44	520
П-007. Размер 82x82, вырез 45x45	520

**Организация поверки приборов Термодат в ЦСМ.**

Наименование	Р с НДС
Термодат, 1 градуировка, 1-3 канала	1 400
Термодат, 1 градуировка, 4-7 каналов	1 500
Термодат, 1 градуировка, 8-24 канала	2 150
Термодат, 2 градуировки, 1-3 канала	2 800
Термодат, 2 градуировки, 4-7 каналов	3 000
Термодат, 2 градуировки, 8-24 канала	4 300

<b>Термопары типа ХА(К).</b>		
	<b>Погружная, 6мм, без штуцера, ПМТК, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д711	ТД711-d6-H080-L2-ПМТК-ХА (-50...+350°C)	1 120
	ТД711-d6-H100-L2-ПМТК-ХА (-100...+800°C)	1 240
	<b>Погружная, 6мм, штуцер, ПМТК, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д713	ТД713-d6-H080-L2-M16-ПМТК-ХА (-50...+350°C)	1 250
	ТД713-d6-H100-L2-M16-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 310
	<b>Погружная, 6мм, штуцер, СФКЭ, длина 80-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д716	ТД716-d6-H080-L2-M16-СФКЭ-ХА (-50...+350°C)	2 210
	ТД716-d6-H100-L2-M16-СФКЭ-ХА (-150...+800°C)	2 310
	<b>Погружная, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д718	ТД718-d6-H150-ХА (-150...+800°C)	1 370
	<b>Погружная, 6мм, штуцер, без провода, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д719	ТД719-d6-H100-M16-ХА (-150...+800°C)	1 260
	ТД719-d6-H150-M16-ХА (-150...+800°C)	1 350
	<b>Погружная, 10мм, без штуцера, ПМТК, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д723	ТД723-d10-H250-L2-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 720
	<b>Погружная, 10мм, штуцер, ПМТК, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д725	ТД725-d10-H080-L2-M22-ПМТК-ХА (-50...+350°C)	1 430
	ТД725-d10-H100-L2-M22-ПМТК-ХА (-150...+800°C)	1 510
	<b>Погружная, 10мм, штуцер, СФКЭ, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д726	ТД726-d10-H080-L5-M22-СФКЭ-ХА (-50...+350°C)	4 410
	ТД726-d10-H100-L8-M22-СФКЭ-ХА (-150...+800°C)	5 500
	<b>Погружная, 10-20мм, б/штуцера, б/провода, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д728	ТД728-d10-H200-ХА (-150...+800°C)	1 620
	ТД728-d10-H250-ХА (-150...+800°C)	1 740
	ТД728-d10-H320-ХА (0...+1000°C)	3 470
	ТД728-d20-H320-ХА (0...+1200°C)	5 690
	ТД728-d20-H500-ХА (0...+1200°C)	7 870
	<b>Погружная, 10-20мм, штуцер, без провода, длина 90-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д729	ТД729-d10-H100-M22-ХА (-150...+800°C)	1 740
	ТД729-d10-H150-M22-ХА (-150...+800°C)	2 370
	ТД729-d10-H320-M20-ХА (0...+1000°C)	5 430
	ТД729-d20-H320-M27-ХА (0...+1200°C)	6 930
	ТД729-d20-H500-M27-ХА (0...+1200°C)	9 120
	<b>Бескорпусная, провод СФКЭ</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д701А	ТД701А-L2-СФКЭ-ХА (-50...+200°C)	1 490
	ТД701А-L5-СФКЭ-ХА (-50...+200°C)	2 390
	<b>Бескорпусная, стекловолокно</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д701В	ТД701В-L1-ПТНН-ХА (-70...+500°C)	940
	<b>Бескорпусная, керамоволокно</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д701С	ТД701С-L1-ПТКК-ХА (-70...+800°C)	1 800
	<b>Бескорпусная, с отверстием для крепления</b>	<b>₽ с НДС</b>
Д742	ТД742-d4-L2-ПМТК-ХА (-50...+200°C)	2 100
	ТД742-d4-L5-ПМТК-ХА (-50...+200°C)	2 520
	ТД742-d6-L2-ПМТК-ХА (-70...+350°C)	3 630
	ТД742-d6-L5-ПМТК-ХА (-70...+350°C)	4 050

### Удлинительные провода для термопар.

Наименование	₽ с НДС
ПМТК-ХА-2х0,5	140
СФКЭ-ХА-2х0,5	300
ПМТК-ХК-2х0,5	140
СФКЭ-ХК-2х0,5	300
ПЭТ-ХК-2х0,7	130

### Термометры типа Pt100.

<b>Термометры типа Pt100.</b>		
	<b>Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 50-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС711А	ТС711А-d6-H050-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 340
	ТС711А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 400
	<b>Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 60-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС713А	ТС713А-d6-H060-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 530
	ТС713А-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-50...+150°C)	1 560
	<b>Погружной, 6мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 30-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС716А	ТС716А-d6-H100-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 560
	<b>Погружной, 6мм, штуцер, МГТФЭ, длина 30-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС716В	ТС716В-d6-H100-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 650
	ТС716В-d6-H150-L1-M16-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	1 760
	<b>Погружной, 6мм, б/штуцера, б/провода, длина 50-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС718	ТС718-d6-H100-Pt100 (-50...+150°C)	1 480
	<b>Погружной, 6мм, штуцер, без провода, длина 30-250мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС719	ТС719-d6-H050-M16-Pt100 (-70...+500°C)	1 490
	ТС719-d6-H100-M16-Pt100 (-70...+500°C)	1 580
	<b>Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС723А	ТС723А-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-50...+200°C)	1 850
	<b>Погружной, 10мм, без штуцера, МГТФЭ, длина 150-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС726А	ТС726А-d10-H150-L1-МГТФЭ-Pt100 (-70...+500°C)	2 050
	<b>Погружной, 10мм, штуцер, МГТФЭ, длина 150-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС726В	ТС726В-d10-H150-L1-M20-МГТФЭ-Pt100(-70...+500°C)	2 790
	<b>Погружной, 10мм, б/штуцера, б/провода, длина 150-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС728	ТС728-d10-H200-Pt100 (-70...+500°C)	1 840
	<b>Погружной, 10мм, штуцер, без провода, длина 150-1500мм</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС729	ТС729-d10-H250-M20-Pt100 (-70...+500°C)	2 430
	<b>Бескорпусный, провод КММСЭ</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС713В	ТС713В-L2-КММСЭ-Pt100 (-50...+160°C)	1 570
	ТС713В-L4-КММСЭ-Pt100 (-50...+160°C)	2 010
	<b>Бескорпусный, с отверстием для крепления</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС742	ТС742-d4-L2-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	2 600
	ТС742-d4-L5-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	2 960
	ТС742-d6-L2-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°C)	3 850
	ТС742-d6-L5-МГТФЭ-Pt100 (-50...+250°C)	4 210
	<b>Игла, 3мм, провод МГТФ, длина 120</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТС731	ТС731-d3-H120-L3-МГТФ-Pt100 (-50...+200°C)	3 290

### Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.

<b>Термометры сопротивления. Без Гос. Реестра.</b>		
	<b>Корпус (пластик), настенный, без провода</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТСП752	ТСП752-Pt100 (-50...+50°C)	1 530
	<b>Крепление на хомут, провод МГТФЭ</b>	<b>₽ с НДС</b>
ТСП754	ТСП754-D32-L0,5-Pt100 (-50...+150°C)	1 550

### Удлинительные провода для терм. сопротивления.

Наименование	₽ с НДС
МГТФЭ-3х0,2	120
ПМТКкэ-3х0,2	220

### Организация поверки датчиков в ЦСМ.

Наименование	₽ с НДС
Датчик Pt100	1 400
Датчик ТХА (К), ТХК (L)	1 400

Проведение поверки возможно только при длине датчика Н, указанной в его описании. Вне этого диапазона датчик маркируется как ТСП вместо ТС.

**Вакуумметры Мерадат-ВИТ.**

Наименование	Р с НДС
ВИТ12Т4	(2P/485/2M) 30 000
ВИТ12Т4/А	(2P/1А/485/2M) 31 500
ВИТ14Т3	(2P/485/2M) 33 750
ВИТ16Т4	(2P/485/2M) 39 000
ВИТ16Т4/А	(2P/1А/485/2M) 40 500
ВИТ19ИТ2	(4P/1А/485/4M) 82 500

**Датчики измерения вакуума, кабели для датчиков.**

Наименование	Р с НДС
СК-ТП4	4 120
ПМТ- 2	3 000
ПМТ-6-3М-1	9 980
ПМИ-2	3 000
ПМИ-10-2	4 100
КС-ТП (ПМТ2)/2м	1 120
КС-ТП (ПМТ2)/5м	1 580
КС-ПМТ6/2м	970
КС-ПМТ6/5м	1 370
КС-ПМИ2-Л/2м	1 170
КС-ПМИ2-Л/5м	1 600
КС-ПМИ-10-2/2м	970
КС-ПМИ-10-2/5м	1 370

**Вакуумная арматура.**

Наименование	Р с НДС
Адаптер для ПМТ-2/ПМИ-2 – KF25	3 990
Адаптер для ПМТ-6 – KF25	5 090
Адаптер для ПМИ-10 – KF25	5 090
Хомут KF-16	460
Хомут KF-25	550
Центрирующее кольцо KF-16	690
Центрирующее кольцо KF-25	760
Центрирующее кольцо KF-25 с сеткой	1 560
Уголок 90 KF-25	4 750
Тройник KF-25	6 600
Переходник KF-25 – KF-16	2 610
Крест KF-25	9 940
Заглушка KF-16	720
Заглушка KF-25	1 310

**Силовые блоки СБ, ФИУ, МБТ.**

Наименование	Р с НДС
СБ10М3	2 250
СБ15М3	2 700
СБ25М3	4 280
СБ50М3	5 020
СБ60Т1	6 380
СБМ90М1	9 000
СБ125Т3	10 500
СБ160Т3	18 000
СБ320ТВ3	23 250
СБМ500ТВ1	47 780
СБ2Ф125Т1	21 750
СБ2Ф160Т2	33 750
СБ2Ф320ТВ2	44 250
СБ3Ф25М3	12 750
СБ3Ф125Т1	30 380
СБ3Ф160Т2	49 500
СБ3Ф320ТВ2	63 000
СБ3Ф500ТВ1	По запросу
ФИУ50М4	12 000
ФИУ125Т1	23 620
ФИУ160Т2	28 500
ФИУ320ТВ2	37 500
МБТ1Ф50М2	24 750
МБТ1Ф125Т1	32 250
МБТ1Ф160Т2	39 380
МБТ1Ф320ТВ2	49 880
МБТ3Ф125Т1	74 250
МБТ3Ф160Т3	97 120
МБТ3Ф320ТВ2	128 250
БУС1-В01	2 250
БУС3-В01	4 500
БУТ1-В01	2 250
БУТ3-В01	4 500

**Организация поверки приборов в ЦСМ.**

Наименование	Р с НДС
Мерадат-ВИТ12Т4, 14Т3, 16Т4	9 800
Мерадат-ВИТ19ИТ2	12 900
Мерадат-М (счетчики, тахометры)	4 000
Мерадат-М1ВА1, МЗВ1, МЗА1, МЗБА1	4 000
Гигротерм, влажность и температура	8 000

**Приборы Термодат, контроль температуры выхлопных газов двигателей.**

Наименование	Р с НДС
21С21/12ТП/2P/24В/PPP	33 380
21С21/12ТП/2P/24В/PMPC	33 380
21С-И1, дополнительный блок индикации	11 250

**Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов двигателей.**

Наименование	Р с НДС
М12ТХД1//Н//4P//24В//485//PPP	32 180
М12ТХД1//Н//4P//24В//485//PMPC	32 180
М12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PPP	37 720
М12ТХД1-2И//Н//4P//24В//PMPC	37 720
М12ТХД1//Н//4P//24В//485	28 120

**Приборы Мерадат-М, контроль частоты оборотов и направления вращения двигателей.**

Наименование	Р с НДС
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PPP	35 250
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485//PMPC	35 250
М12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PPP	38 400
М12ТХГ1-2И//Н//4P//24В//PMPC	38 400
М12ТХГ1//Н//4P//24В//485	32 250

**Приборы Мерадат-М, контроль температуры, частоты оборотов и давления масла двигателей.**

Наименование	Р с НДС
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PPP	34 420
М64М1//2УВ//DC(4/20)//Н/4P//24В//PMPC	34 420

**Приборы Мерадат-М, контроль температуры воды и масла, давления масла двигателей.**

Наименование	Р с НДС
М63М1//2УВ//DC(4/20)//3P//24В//PPP	33 150
М63М1//2УВ//DC(4/20)//3P//24В//PMPC	33 150

**Бесконтактные индуктивные датчики.**

Наименование	Р с НДС
ВБИ-М08-48У-2111-3	2 280
ВБИ-М18-44У-2111-Л	2 540

Любой прибор Термодат или Мерадат-М может быть выпущен с сертификатом морского или речного регистра. Для согласования наименования прибора и стоимости необходимо связаться по общим контактным данным с отделом продаж.

**Регистраторы силы тока и напряжения Мерадат-М.**

Наименование	Р с НДС
М1ВА1//AV(0/400)//AC(0/5)//2P//485//4M	18 750
МЗА1//3AC(0/5)//3P//485//4M	22 500
МЗВ1//3AV(0/400)//3P//485//4M	22 500
МЗБА1//3AV(0/400)//3AC(0/5)//3P//485//4M	30 000













**Таймеры и счетчики Мерадат-М.**

Наименование	Р с НДС
М10Т4/1В/1Р. Таймер одноканальный.	4 500
М12Т4/2В/2Р. Таймер двухканальный.	6 000
М10С4/1В/1Р. Счетчик импульсов, одноканальный.	4 500
М12С4/2В/2Р. Счетчик импульсов, двухканальный.	6 000

**Измерители/регуляторы влажности Гигротерм-38.**

Наименование	Р с НДС
38К5/5P/485/2M	18 750
38Е6/1В/5P/485/4M	26 250
38Е6/1В/5P/485/8Gb/F	30 750
ЕДВ2Б-Л02	9 800
ЕДВ2Б-Л05	11 510
ЕДВ2Б-Л10	11 860










# Описание корпусов приборов с размерами.

Тип корпуса, габариты	Внешний вид	Монтаж
<p><b>A</b></p> <p>Размеры: 96x96x95 Металл/пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-A</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>A7</b></p> <p>Размеры: 103x103x95 Металл Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 16E6-A7</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>A9</b></p> <p>Размеры: 103x120x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 16E6-A9-F</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>M</b></p> <p>Размеры: 96x96x55 Пластик Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10K7-M</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>E</b></p> <p>Размеры: 230x138x95 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 19E6-E</p>	<p>Вырез в щите</p> 
<p><b>E7</b></p> <p>Размеры: 240x148x115 Металл Разъем USB на передней панели Исполнение IP 67*</p>	 <p>Пример: 18E6-E7</p>	<p>Вырез в щите</p> 

\* Степень защиты по передней панели



# Описание корпусов приборов с размерами (продолжение).

<p><b>В</b></p> <p>Размеры: 48x96x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-В</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>Н</b></p> <p>Размеры: 96x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 12К6-Н-2М</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>К</b></p> <p>Размеры: 48x48x122 Металл Исполнение IP 54*</p>	 <p>Пример: 10М7-К</p>	 <p>Вырез в щите</p>
<p><b>P2</b></p> <p>Размеры: 37x96x58 (2 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-Р2</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P4</b></p> <p>Размеры: 71x96x58 (4 стандартных автомата) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 10М7-Р4</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>
<p><b>P6</b></p> <p>Размеры: 107x96x58 (6 стандартных автоматов) Пластик Исполнение IP 20</p>	 <p>Пример: 11М6-Р6-4Р</p>	<p>Крепление на DIN-рейку</p>

\* Степень защиты по передней панели